



LEGENDA:

	- REDE DE ÁGUA FRIA
	- REDE DE ÁGUA FRIA PELO PISO
	- REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
	- REDE DE ESGOTO COM GORDURA
	- REDE DE VENTILAÇÃO
	- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
	- COLUNA DE ÁGUA FRIA
	- COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA DA RUA
	- COLUNA DE VENTILAÇÃO
	- CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
	- CAIXA SIFONADA
	CAIXA SECA 100 X 100 X 40 MM
	- CAIXA DE GORDURA
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIES)
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA
	- REGISTRO DE GAVETA
	- INDICAÇÃO DE TUBO SOBRE
	- INDICAÇÃO TUBO DESCE
	- TORNEIRA DE LAVAGEM JARDIM
BSCX	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
BS	BACIA SANITÁRIA
DU	DUCHA MANUAL
LV	LAVATÓRIO
FI	FILTRO
PI	PIA
TL	TORNEIRA DE LAVAGEM
MIC	MICTÓRIO

- NOTAS:**
- 01 - AS REDES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM, FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.
 - 02 - REDES DE ESGOTO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.
 - 03 - DECLIVIDADE MÍNIMA PARA REDES DE ESGOTO = 2% E ÁGUAS PLUVIAIS = 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
 - 04 - TODOS OS DIÂMETROS E REGISTROS DE ÁGUA FRIA NÃO COTADOS SERÃO DE Ø 3/4" (25mm), EXCETO QUANDO INDICADO.
 - 05 - PREVER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TODAS AS REDES ENTERRADAS.

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - LANCHONETE - COBERTURA
ESCALA: 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS	
JOSE FRANCISCO MATASSO FERDINANDO	
JOSE AUGUSTO CATAPANI	
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	
AVENIDA JOSE BELLINI SR	
CRAVINHOS (SP)	
COBERTURA	HI
MM02012	03/05