



PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - LANÇONETE - TÉRREO
ESCALA: 1:50

| LEGENDA: | |
|----------|--|
| | - REDE DE ÁGUA FRIA |
| | - REDE DE ÁGUA FRIA PELO PISO |
| | - REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |
| | - REDE DE ESGOTO COM GORDURA |
| | - REDE DE VENTILAÇÃO |
| | - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| | - COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| | - COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA DA RUA |
| | - COLUNA DE VENTILAÇÃO |
| | - CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| | - CAIXA SIFONADA |
| | - CAIXA SECA 100 X 100 X 40 MM |
| | - CAIXA DE GORDURA |
| | - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIES) |
| | - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA |
| | - REGISTRO DE GAVETA |
| | - INDICAÇÃO DE TUBO SOBE |
| | - INDICAÇÃO TUBO DESCE |
| | - TORNEIRA DE LAVAGEM JARDIM |
| | BSCX BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA |
| | BS BACIA SANITÁRIA |
| | DU DUCHA MANUAL |
| | LV LAVATÓRIO |
| | FI FILTRO |
| | PI PIA |
| | TL TORNEIRA DE LAVAGEM |
| | MIC MICTÓRIO |

NOTAS:

- AS REDES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM, FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.
- REDES DE ESGOTO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.
- DECLIVIDADE MÍNIMA PARA REDES DE ESGOTO = 2% E ÁGUAS PLUVIAIS = 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
- TODOS OS DIÂMETROS E REGISTROS DE ÁGUA FRIA NÃO COTADOS SERÃO DE Ø 3/4" (25mm), EXCETO QUANDO INDICADO.
- PREVER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TODAS AS REDES ENTERRADAS.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |
| JOSÉ FRANCISCO MATASSO FERDINANDO | |
| JOSÉ AUGUSTO CATAPANI | |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | |
| AVENIDA JOSÉ BELLINI SR | |
| CRAVINHOS (SP) | |
| ÁREA DA LANÇONETE | |
| MAC0202 | PROJETO EXECUTIVO |
| | |
| | |