



**ESQUEMA ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA - LANÇONETE**  
**ESCALA: 1:25**

**LEGENDA:**

	- REDE DE ÁGUA FRIA
	- REDE DE ÁGUA FRIA PELO PISO
	- REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
	- REDE DE ESGOTO COM GORDURA
	- REDE DE VENTILAÇÃO
	- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
	- COLUNA DE ÁGUA FRIA
	- COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA FRIA DA RUA
	- COLUNA DE VENTILAÇÃO
	- CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
	- CAIXA SIFONADA
	- CAIXA SECA 100 X 100 X 40 MM
	- CAIXA DE GORDURA
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIES)
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA
	- REGISTRO DE GAVETA
	- INDICAÇÃO DE TUBO SOBE
	- INDICAÇÃO TUBO DESCE
	- TORNEIRA DE LAVAGEM JARDIM
	BSCX - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
	BS - BACIA SANITÁRIA
	DU - DUCHA MANUAL
	LV - LAVATÓRIO
	FI - FILTRO
	PI - PIA
	TL - TORNEIRA DE LAVAGEM
	MIC - MICTÓRIO

**NOTAS:**

- 01 - AS REDES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM, FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.
- 02 - REDES DE ESGOTO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.
- 03 - DECLIVIDADE MÍNIMA PARA REDES DE ESGOTO = 2% E ÁGUAS PLUVIAIS = 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
- 04 - TODOS OS DIÂMETROS E REGISTROS DE ÁGUA FRIA NÃO COTADOS SERÃO DE Ø 3/4" (25mm), EXCETO QUANDO INDICADO.
- 05 - PREVER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TODAS AS REDES ENTERRADAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
JOSÉ FRANCISCO MATASSO FERDINANDO	
JOSÉ AUGUSTO CATAPANI	
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	
AVENIDA JOSÉ BELLINI SR	
CRAVINHOS (SP)	
ESQUEMA ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA	
MAR/2012	PROJETO EXECUTIVO